

**ROTAX<sup>®</sup> SPA** 

# **CATÁLOGO**

## **QUÍMICOS Y TRATAMIENTOS**



**DEVELOPED IN ITALY**



## TRATAMIENTO ANTI-FRICCIÓN SYNTHETIC TECHNOLOGY

Reductor de fricción compatible con todo tipo de lubricantes. Minimiza pérdidas por rozamiento, ruidos y temperatura de trabajo.

Previene el desgaste prematuro de los materiales y optimiza el rendimiento de cualquier conjunto mecánico: motores, cajas de cambio, transmisiones, grupos diferenciales u otros.

- NO CONTIENE PARTÍCULAS SÓLIDAS
- REDUCE EL CONSUMO DE CARBURANTE
- PROTECCIÓN ANTE FALTAS DE ENGRASE
- 230 ML PARA 4-6 L. DE ACEITE (4%)

Formatos disponibles: 230 ml “ **RX60700** ” / 1 L “ **RX60700.1** ”



## SPRAY AFLOJA-TODO LUBRICANTE MULTIFUNCIÓN

Lubricante con Bisulfuro de Molibdeno ( $\text{MoS}_2$ ) apto para todo tipo de engrase.

Elevado poder penetrante, incluso en lugares de difícil acceso para su aplicación.

- MULTIUSOS PROFESIONAL
- COMBATE LA OXIDACIÓN
- REPELE EL AGUA Y LA HUMEDAD
- LIMPIA · PROTEGE · LUBRICA

Formatos disponibles: 400 ml “ **RX42600** ”



## LIMPIADOR DE FRENOS DESENGRASANTE MULTIFUNCIÓN

Enérgico desengrasante para conjuntos de freno, embragues u otros componentes mecánicos debido a su efecto autosecado.

Apto para retirar con facilidad cualquier residuo oleoso o grasiento. Evite su aplicación en gomas, policarbonatos u otros termoplásticos.

- DESENGRASANTE PROFESIONAL
- LIBRE DE ACETONAS
- MÚLTIPLES APLICACIONES
- EVAPORACIÓN RÁPIDA Y COMPLETA

Formatos disponibles: 500 ml “ **RX70950** ” / 25 L “ **RX70900** ”



## LIMPIADOR INTERNO MOTOR

Combinación de detergentes y dispersantes para una limpieza integral del circuito de lubricación.

Mejora la acción de engrase eliminando los residuos que reducen o entorpecen el flujo de aceite.

- APTO PARA MOTORES DIÉSEL Y GASOLINA
- PROLONGA LA VIDA ÚTIL DEL TURBO
- IMPIDE OBTURACIONES O ADHERENCIAS
- 310 ML PARA 4-6 L DE ACEITE

Formatos disponibles: **310 ml “RX74600”**



## LIMPIADOR INYECTORES ANTI-HUMOS

Solución para el tratamiento integral de sistemas de alimentación diésel y gasolina.

- LIMPIA Y LUBRICA
- MEJORA LA COMBUSTIÓN
- REDUCE LAS EMISIONES
- APTO PARA DIÉSEL Y GASOLINA

Formatos disponibles: **100 ml “RX79300”**



## TAPA-FUGAS CIRCUITO REFRIGERACIÓN

Sellador permanente con partículas de cobre. Apto para radiadores, tapones de bloque, núcleos de calentador y juntas de culata.

- ALTA ESTANQUEIDAD
- NO OBSTRUYE
- COMBATE FUGAS Y CONSUMOS
- 310 ML PARA 5-10 L DE REFRIGERANTE

Formatos disponibles: **310 ml “RX70560”**



## FORMA-JUNTAS SILICONA RTV

Adhesivo tixotrópico para juntas RTV (Room Temperature Vulcanizing).  
Elevada resistencia térmica y tolerancia a vibraciones debido a su permanente flexibilidad.

Apto para el sellado de todo tipo de componentes, incluso en contacto con hidrocarburos o refrigerantes.

- ALTA ESTANQUEIDAD
- HASTA 315°C
- LIBRE DE ÁCIDOS
- MÚLTIPLES APLICACIONES

Formatos disponibles: 200 ml “ **RX40100** ”



## QUITA-HIELO LIMPIADOR MULTIFUNCIÓN

Solución alcohólica multisuperficies apta para todo tipo de aplicaciones.

Metales, plásticos y gomas. Calzado, ropa y tejidos. Conexiones y dispositivos electrónicos. Mobiliario y otros enseres.

- ELIMINADOR DE HIELO
- DESENGRASANTE DIELECTRICO
- LIMPIA Y DESINFECTA
- NO DEJA RESIDUO

Formatos disponibles: 400 ml “ **RX02GH** ”



## DESCARBONIZANTE MULTIFUNCIÓN ACTIVADOR FAP/DPF

Solución catalizadora apta para la limpieza de inyectores, colectores de admisión, turbos, válvulas EGR, convertidores catalíticos y filtros de partículas (FAP).

- ELEVADO PODER DESCARBONIZADOR
- COMBATE LA SATURACIÓN DE HOLLÍN
- AUMENTADOR DE CETANO
- ACELERA LA IGNICIÓN DE CARBONILLAS

Formatos disponibles: 500 ml “ **RX70800** ”



## ANTICRISTALIZACIÓN ADITIVO PARA AdBlue®

Apto para tratar todo tipo de AdBlue® impidiendo la formación de cristales e incrustaciones en el sistema SCR (Selective Catalytic Reduction)

- EVITA OBSTRUCCIONES EN EL SISTEMA
- INDICADO PARA CONDUCCIÓN URBANA
- PREVIENE LA FORMACIÓN DE RESIDUOS
- MINIMIZA EL RIESGO DE AVERÍAS

Formatos disponibles: 250 ml “RXATB” / 5 L “RXATB.5”



## ADHESIVO BICOMPONENTE RÁPIDO

Adhesivo bicomponente de poliuretano apto para el pegado y sellado de plástico y fibra de vidrio.

- ACABADO NEGRO
- SECADO 30 - 60”
- LIJADO 3 - 5 min.
- PINTADO 15 - 30 min.

Formatos disponibles: 50 ml “RXBC”



## FIJA-TORNILLOS MEDIA RESISTENCIA

Adhesivo anaeróbico para la fijación y sellado de roscas. Elevada resistencia térmica y tolerancia a vibraciones, incluso en contacto con hidrocarburos o refrigerantes.

- COLOR AZUL
- 40% RESISTENCIA - 1H
- 100% RESISTENCIA - 24H

Formatos disponibles: 75 ml “RXFMR”



## ORIGINAL 5W30 C2/C3

Lubricante sintético de última generación formulado para cumplir con las especificaciones técnicas de la mayoría de fabricantes de automóviles.

Apto para motores EURO 4 - EURO 5 (diésel y gasolina) con o sin filtro de partículas.

- TECNOLOGÍA DE SÍNTESIS
- MID SAPS
- API SN
- ACEA C2/C3
- CALIDAD OEM
- ALTAS PRESTACIONES
- DIÉSEL Y GASOLINA
- FUEL ECONOMY

Formatos disponibles: 5 L “[RX530C2C3](#)”



## LIMPIADOR DESINCRUSTANTE CIRCUITO REFRIGERACIÓN

Solución desincrustante para la limpieza integral de radiadores y circuitos de refrigeración.

- COMBATE INCRUSTACIONES CALCÁREAS
- NO DAÑA JUNTAS NI RETENES
- ELIMINA LODOS, ÓXIDO U OTROS RESIDUOS
- PREVIENE LA OBTURACIÓN DEL SISTEMA

Formatos disponibles: 5 L “[RX74700.5](#)” / 25 L “[RX74700.25](#)”



## EMULSIONADOR DESENGRASANTE CIRCUITO REFRIGERACIÓN

Solución desengrasante para la limpieza integral de radiadores y circuitos de refrigeración.

- ELIMINA RESIDUOS OLEOSOS
- FACILITA EL DRENADO DEL CIRCUITO
- PREVIENE LA OBTURACIÓN DEL SISTEMA
- NO DAÑA JUNTAS NI RETENES

Formatos disponibles: 5 L “[RX74800.5](#)” / 25 L “[RX74800.25](#)”



## DESENGRASANTE ALCALINO SUPER-CONCENTRADO

Solución detergente para grasas, aceites u otros residuos orgánicos.

- MÚLTIPLES APLICACIONES
- ELEVADO PODER DE DETERGENCIA
- APTO PARA LLANTAS
- SOLUBLE EN AGUA FRÍA O CALIENTE

Formatos disponibles: 5 L “RXDGV2”



## ABSORBENTE DE HIDROCARBUROS FIBRAS NATURALES 100% BIODEGRADABLES

Compuesto a base de fibras de colágeno inertes e inocuas. Su elevada capacidad de absorción y encapsulamiento lo convierten en la solución más eficiente, sostenible y económica de mitigar cualquier derrame.

Apto también para su aplicación en superficie acuática. Su rendimiento y capacidad máxima de absorción por capilaridad (en agua o suelo indistintamente) es de 8L/Kg.

- REUTILIZABLE
- HIDROFÓBICO
- IGNÍFUGO
- ECOLÓGICO
- NEUTRO (PH 7)
- NO CADUCA

Formatos disponibles: 5 Kg (35 L) “RXABS”



## PASTA LAVAMANOS NEUTRA CON MICROESFERAS

Jabón de manos profesional para mecánicos. Elevado poder desengrasante, hidratante y protector.

Gracias a su fórmula con microesferas, genera mayor fricción para retirar la suciedad fácilmente sin dañar la piel.

- FORMULADO CON MICROESFERAS
- INCLUYE AGENTES HIDRATANTES
- ELEVADO PODER DESENGRASANTE
- LAVAMANOS PROFESIONAL

Formatos disponibles: 4 Kg “RXPLV”



## ESTACIÓN DE MANTENIMIENTO TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS

Unidad de asistencia automatizada para el lavado y cambio de aceite.

Apta para el mantenimiento integral de cualquier caja de cambios automática.

- SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA
- EXCLUSIVO USO PROFESIONAL
- SISTEMA DE FILTRACIÓN MAGNÉTICA
- INCLUYE TABLET

Solicite atención comercial ¡sin compromiso!



**ROTAX SPA, S.L.**

C/ de L'Enginy, 19-A · 08840 Barcelona (SPAIN) · +34 930 103 960 · [www.rotaxspa.com](http://www.rotaxspa.com)

---

<b>SPAIN</b>	<b>FRANCE</b>	<b>PORTUGAL</b>	<b>ITALY</b>	<b>POLAND</b>
+34 655 320 717	+33 604 531 490	+34 655 320 717	+39 370 371 6836	+48 451 613 484